

# HALLTEX®



**70 DE ANI  
DE TRADIȚIE  
ÎN LUMEA FINISAJELOR  
INTERIOARE**

# MAI MULT DECÂT UN MATERIAL DE IZOLARE. TRADIȚIE.

Tradiția panourilor izolatoare termic și fonic își are originile în Finlanda și datează încă din anul 1946.

De atunci HALLTEX oferă anual, la nivel mondial, milioane de metri pătrați de material izolator pentru spațiile interioare. Panourile sunt fabricate din conglomerat de lemn, fibrele lemnoase fiind fixate cu liantul propriu al lemnului, lignina.

Nu se folosesc adezivi sintetici, periculoși pentru sănătate, produsele HALLTEX fiind ECOLOGICE.

Panourile sunt presate și acoperite cu finisaje textil, vinil și tapet pe față și cu carton kraft pe spate.

## PROPRIETĂȚI

- **Grosime nominală** 12 mm
- **Greutate aprox.** 3.5 kg/m<sup>2</sup>
- **Rezistență la încovoiere** 2.7 – 3.3 N/mm<sup>2</sup>
- **Conductivitate termică** 0.0490 W/m<sup>2</sup>K
- **Proprietăți de absorbție a sunetului**, reduce zgomotul și rezonanța. Nivelul mediu de izolație sonoră al plăcilor Halltex acoperite cu material textil este 22 dB (sursă: Centrul de Cercetare Tehnică din Finlanda)
- **Proprietăți de izolație termică**, eliminând curenții de aer și pierderile de temperatură. Temperatura suprafeței interioare a panourilor va fi identică cu temperatura din cameră
- Plăcile Halltex sunt clasificate conform clasificării climatului interior, construcției și materialelor de finisare în categoria M1 de materiale (sursă: Centrul de Cercetare Tehnică din Finlanda)
- Plăcile de tavan sunt clasificate în clasa D de siguranță contra incendiilor, conform EN 13501-1:2007+A1:2010

Placă de perete			Indice de reducere sonoră ponderat		
Nume	Mm	Kg/m <sup>2</sup>	Rw, dB	Rw + C, dB	Rw + Ctr, dB
Halltex	13	4.24	26	25	22

(acoperit cu material textil)



## AVANTAJELE PRODUSELOR HALLTEX:



Panouri finisate, într-o gamă variată de texturi și culori



Materiale 100% ecologice, hipoalergenice



Instalare curată



Montare simplă și rapidă, prin lipire



Izolare termică și fonică cu doar 12 mm grosime



Posibilități nelimitate de redecorare



## Montaj simplu și rapid!

PANOURILE DE TAVAN pot fi montate de tavanul existent sau pe șipci la o distanță de 28 cm. Plăcile sunt atașate de șipci cu un capsator, la intervale de max. 10 cm. Pentru montarea pe șipci cu capse, se recomandă suplimentarea prinderilor cu puncte de adeziv tip pastă (silicon). Plăcile de tavan pot fi vopsite ulterior prin aplicarea unei vopsele de interior (var lavabil), folosind un rulou.

PANOURILE DE PERETE sunt de obicei montate direct pe suprafața existentă (cărămidă, beton, BCA, gips carton, lemn, etc), prin lipire cu adeziv tip pastă. Se va împrăștia o bandă uniformă de adeziv de-a lungul muchiilor lungi ale plăcilor, la aprox. 5 cm față de muchie. De asemenea se vor aplica puncte de adeziv în centrul plăcii la intervale de 20 cm. Dacă se optează pentru montarea plăcilor pe șipci, lățimea minimă a șipcilor trebuie să fie 5-7 cm, iar distanța maximă de la centru la centru de 29-30 cm. Se pot împrăștia benzile de adeziv mai aproape de muchii pentru a întâlni șipcile.

Plăcile pot fi vopsite ulterior cu vopsea lavabilă. Plăcile cu suprafețe neșesute pot fi acoperite ulterior și cu tapet.

**Folosirea panourilor Halltex este foarte simplă! Nu necesită scule, echipamente sau expertize speciale. Pe ambalajul produselor se regăsesc instrucțiuni de montaj și întreținere.**

# O viață de calitate datorită celor mai bune materiale brute

Pentru o amenajare plăcută aveți nevoie de un decor interior atractiv, aer curat și o temperatură interioară confortabilă. În fabricarea plăcilor pre-acoperite Halltex nu se folosesc rășini sau adezivi toxici, acestea pot fi utilizate în siguranță deplină, fiind acreditate ECOLOGIC.



## Reține căldura

Plăcile Halltex au proprietatea de a reține căldura.

Conductivitatea lor termică este 0.049 W/m<sup>2</sup>K. Sunt eliminați curenții de aer, iar pereții păstrează temperatura constantă cu cea a ambientului interior.

## Acustică excelentă

Datorită materialului său poros, Halltex asigură o izolație fonică extraordinară și este foarte eficient la eliminarea reverberațiilor.

## Fără alergii

Pereții Halltex sunt fabricați din materiale compatibile cu persoanele care suferă de alergii.

Nu emit mirosuri sau vapori de solvenți.





## Gamă variată de suprafețe, modele și culori

Cele patru opțiuni de finisare și multitudinea de culori fac posibilă crearea unui design interior expresiv.

### Opțiuni de culori pentru panouri acoperite cu tapet




### Opțiuni de culori pentru panourile acoperite cu vinil



### Opțiuni de culori pentru panourile acoperite cu material textil



### Opțiuni de culori pentru panourile de tavan



# GAMĂ DE PRODUSE

## PANOURI DE TAVAN

HOVI  
KARTANO  
RITILA  
PERINNE



## PANOURI DE PERETE

### Tapet

BASIC  
TARU

### Acoperite cu vinil

TAIKA  
TUOHI  
KELO

### Material textil

VILLA  
PELLAVA  
NAAVA  
JAKALA  
KOTA  
JUUTTI



## PANOURI NEFINISATE

IZOPANEL 8mm  
pentru pardoseli laminate

KOMPOZIT 8mm  
pentru pardoseli textile

NATUR 12 mm

NATUR 19 mm

NATUR 25 mm



# OFERTĂ DE PREȚ

## PANOURI DE TAVAN

Produs/Familie de produse	Aspect/detalii	Preț net EUR/m <sup>2</sup>
Hovi	Lis	18
Kartano	Efect fibră lemnoasă	18
Ritilä	Pătrate mici	18
Perinne (normal/canelat)	Fără finisare, se recomandă vopsirea după instalare	17

## PANOURI DE PERETE

Produs/Familie de produse	Aspect/detalii	Preț net EUR/m <sup>2</sup>
BASIC	Tapet	19
RUUTU	Vinil	21
TAIKA	Vinil	27
KELO	Vinil	27
TUOHI	Vinil	27
VILLA	Textil	35
PELLAVA	Textil	35
NAAVA	Textil	37
JÄKÄLÄ	Textil	37
KOTA	Textil	39
JUUTTI	Textil	39

## PANOURI DE BAZĂ (fără finisare)

Produs/Familie de produse	Aspect/detalii	Preț net EUR/m <sup>2</sup>
P8 (pentru pardoseli laminate)	Strat de bază	6
K8 (pentru pardoseli textile)	Strat de bază	8
Natur 12 mm	Strat de bază	7
Natur 19 mm	Strat de bază	9
Natur 25 mm	Strat de bază	13

Agremente și instrucțiuni în limba română;

Livrare franco beneficiar;

Prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA

Condiții comerciale: conform contract;

Termen de garanție 24 de luni.

**UNIC DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA**



**S.C. SILVER ROM AGRO S.R.L.**

700280, Iași, Șos. Bucium, nr. 32A  
Tel. fax: +40 232 222 288 / +40 232 217 822  
Mobil: +40 770 668 407  
e-mail: [info@halltex.ro](mailto:info@halltex.ro)  
web: [www.halltex.ro](http://www.halltex.ro)



Halltex Romania



Halltex Romania